

Alles-in-één-videobalk voor samenwerken in kleine en krappe ruimten

Yealink MeetingBar A30, een alles-in-één-videobalk voor samenwerken in kleine en krappe ruimten. Door de 8MP-camera en de 120° super-breedhoeklens van de A30 is de kwaliteit van de videobeelden buitengewoon. In combinatie met de elektrische lensdop maken de geïntegreerde AI-technologieën, waaronder bijvoorbeeld automatische framing en spreker volgen, elke videoconferentie tot een slimmere en veiligere ervaring. Met 8 MEMS-microfoons en de ruisonderdrukkingstechnologie van Yealink biedt de A30 zelfs in kleine ruimten en in full-duplex modus een perfecte geluidskwaliteit zodat iedereen wordt gezien en gehoord. De combinatie van computing-unit, camera, microfoons, luidspreker, wifi en Bluetooth maakt de A30 bovendien tot een eenvoudig te implementeren toestel. Omdat A30 videoplatforms in de cloud ondersteunt zoals Zoom en Microsoft Teams is er geen fysieke pc of Mac nodig. A30 voorziet in content delen en een whiteboard voor een betere communicatie en samenwerking tijdens de vergadering. De eenvoudige, flexibele en toch krachtige functies bieden uitstekende mogelijkheden voor samenwerken via video.



Qualcomm SD845 chipset



Ontwerp met twee camera's



Groothoeklens



Elektrische lensafdekking



Twee schermen Automatisch inlijsten



Stemtracering



Alles-in-één-ontwerp



Belangrijkste kenmerken en voordelen

Slimme samenwerking via video

Met Android 9.0 OS als basis beschikt de A30 standaard over Teams of Zoom, waarbij alle functies met één druk op een knop of via de afstandsbediening te bedienen zijn. Tegelijkertijd biedt de A30 ondersteuning voor zowel content delen als een whiteboard voor een betere communicatie en samenwerking tijdens de vergadering.

Iedereen duidelijk zichtbaar

Ook is de A30 voorzien van Qualcomm Snapdragon 845, voor krachtige beeldbewerkings-, coderings- en decoderingsfunctionaliteiten. Bovendien biedt de ingebouwde 8 MP-camera een kwalitatief hoogwaardige videovergadering. Dankzij het superbrede 120° gezichtsveld zijn alle deelnemers aan de vergadering in beeld zonder de camera aan te passen. Ook wordt de helderheid van het beeld automatisch geoptimaliseerd zodat de gezichten van alle deelnemers zelfs in een donkere omgeving duidelijk te zien zijn.

Ontwerp met twee camera's en AI-technologie

Dankzij geavanceerde AI-technologie, zoals automatische framing en stemtracering, kan de A30 niet alleen groepen automatisch indelen naar het aantal en de locatie van de deelnemers, maar kan er ook automatisch worden ingezoomd op de spreker zonder de camera te verplaatsen. Zo kan iedereen zijn aandacht volledig bij de vergadering houden.

Precieze locatiebepaling van geluiden, full-duplex ervaring

De A30 is voorzien van 8 lineair geplaatste MEMS-microfoons voor een betere ruisonderdrukking en kortere nagalmtijd. Het allernieuwste beamforming-algoritme en de speciale technologie voor nabewerking van audio voor akoestische echoreductie bieden nauwkeurige directionele stemtracering en een perfecte geluidskwaliteit.

Alles-in-één ontwerp om direct aan de slag te kunnen

Dankzij de geïntegreerde computing-unit, camera, microfoons, luidspreker, Bluetooth, wifi en beugel, neemt de A30 minder ruimte in beslag en liggen er vrijwel geen snoeren meer in de weg. De A30 is klaar voor gebruik: voor een videoconferentie hoeft u alleen de stroomadapter en HDMI-kabel aan te sluiten. Bovendien maakt Yealink Device Management het beheer voor u zeer eenvoudig.

- Qualcomm Snapdragon 845-chipset
- Alles-in-één-ontwerp
- Ontwerp met twee camera's
- Super groot gezichtsveld van 120°
- Elektrische lensafdekking
- Twee schermen
- Automatische framing en stemtracering
- Built-in Bluetooth
- Built-in dual-band Wi-Fi
- Content Delen
- Whiteboard
- Gecertificeerd door Zoom en Microsoft Teams

Dubbel camerasysteem

- Breed camerabeeld:
 - 8MP-camera
 - Field of view: 120° draaibaar
 - 4x e-PTZ- Camera
- Telecamera:
 - 8MP-camera
 - Field of view: 90° draaibaar
 - 10x hybride zoom (3,5x optisch, 3x digitaal)
 - Horizontale rotatiehoek: +25°/-25°
 - Verticale rotatiehoek: +16°/-16°
- Elektrische lensafdekking
- AI-functies
 - Automatisch inlijsten
 - Stemtracering^①

Audio

- 8 ingebouwde MEMS-microfoons
- Uitbreiding met microfoon mogelijk
- Twee ingebouwde high-fidelity-luidsprekers van 5 W
- Yealink Noise Proof Technology
- Directionele stemtracering via beamforming
- Full-duplex
- Echo-opheffing

Besturingssysteem

- Android 9.0

Vergaderfuncties

- Agenda
- In één klik aanmelden
- Samenwerken tijdens de vergadering
 - Delen van content
 - Whiteboard
- Vergadering controle:
 - Deelnemers toevoegen
 - In de wacht zetten/hervatten

- Camera aan/uit
- Dempen/dempen opheffen
- Volume harder/zachter
- Ophangen

- Teams Edition
 - Microsoft DM
 - Proximity Join-functie

- Zoom Edition
 - Zoom DM
 - Direct delen

Videostandaard en netwerkondersteuning

- Videocodecs: H.264 high profile, H.264 SVC, H.264

Netwerk- en beveiligingsfuncties

- Built-in dual-band Wi-Fi(2,4GHz/ 5GHz)
- Bluetooth ingebouwd
- IPv4 and IPv6, DHCP/static IP
- HTTP/HTTPS-webserver
- SRTP/TLS, AES 256-bit encryption
- QoS: 802.1p/q, Diff-serv
- VLAN, LLDAP
- IEEE802.1X
 - EAP-MD5/EAP-TLS
 - PEAP-MSCHAPv2
 - EAP-TTLS/EAP-MSCHAPv2
- Netwerkd Diagnose Ping en traceroute
- Tijd- en datumsynchronisatie met SNTP
- Ingebouwd certificaat
- Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)*wordt binnenkort verwacht

Aansluitingen

- 2 x HDMI-uitgang (CEC ondersteund)
- HDMI-ingang (via de VCH51 Sharing Kit)
- 1 x Line-in (3.5mm)
- 1 x Line-out (3.5mm)
- 2 x USB 2.0
- 1 x 10/100M/1000M Ethernet-poort

- 1 x Yealink extensie-poort (RJ-45)
- 1 x netvoedingspoort
- 1 x sleuf voor beveiligingsslot
- 1 x resetsleuf

Andere fysieke kenmerken

- Externe Yealink- Netvoedingsadapter: AC 100~240V input en DC 48V/0,7A output
- USB-uitgang 5 V ===0,5A
- Stroomverbruik (PSU):
 - Inactief< 13W; in bedrijf: 15W; MAX: 16W
- Afmetingen (BxDxH): 700 mm x 98 mm x 121 mm
- Luchtvochtigheid in bedrijf: 10~95%
- Bedrijfstemperatuur: 0~40°C
- Opslagtemperatuur: -30~70°C

MeetingBar A30-pakket

- Inhoud van de verpakking:
 - MeetingBar A30 endpoint
 - Ethernet-kabel (3 m)
 - 2 x HDMI-kabel (1,8 m)
 - Bevestigingsbeugel en accessoires
 - Netvoedingsadapter
 - Beknopte handleiding
 - Controller (optioneel):
 - CTP18-aanraakscherm
 - VCR20-afstandsbediening
 - Delen van content(optioneel):
 - VCH51 Sharing Kit (HDMI/USB-C)
 - WPP20 draadloze presentatie pod
- Afmetingen doos: 903*325*306mm

MeetingBar A30 + CTP18 Pakket

- Afmetingen doos: 923*495*327mm


Compliance



*wordt binnenkort verwacht:

① De Zoom-versie ondersteunt deze functie nog niet.

Aansluitingen



Opmerking:

- Als u een apparaat met aanraakscherm aansluit, kunt u de A30 zowel via de afstandsbediening als via het aanraakscherm bedienen.
- Als u een apparaat zonder aanraakscherm aansluit, kunt u de afstandsbediening gebruiken.

Over Yealink

Yealink (Stock code: 300628) is een wereldwijd merk dat gespecialiseerd is in videoconferenties, spraakcommunicatie en samenwerkingsoplossingen met de beste kwaliteit, innovatieve technologie en gebruiksvriendelijke ervaring. Als een van de beste providers in meer dan 140 landen en regio's, staat Yealink op nummer 1 in het wereldwijde marktaandeel van SIP-telefoonzendingen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Technische ondersteuning

Ga naar Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) voor rmwaredownloads, productdocumentatie, antwoorden op veelgestelde vragen en nog veel meer. Om onze service te verbeteren, vragen wij u om voor al uw technische problemen het Yealink-ticketsysteem (<https://ticket.yealink.com>) te gebruiken.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Internet: www.yealink.com
Adres: Ling-Xia North Road 1, High Tech Park, Huli
District, Xiamen, Fujian, Volksrepubliek China
Copyright©2021 Yealink Inc. Alle rechten voorbehouden.