

**SPEAK2-SERIE**

**De nieuwe generatie professionele speakerphones, ontworpen voor hybride werken**

- > Super-wideband audio\* en een luidspreker met volledig bereik
- > Geavanceerde full-duplex audio voor natuurlijke gesprekken
- > Vier beamforming microfoons voor noise cancelling
- > Indicator voor microfoonkwaliteit\*\*, zodat je weet dat je wordt gehoord\*\*
- > Normalisatie van stemniveau maakt alle stemmen even luid
- > Gecertificeerd voor grote platforms voor virtuele vergaderingen



		<b>SPEAK2 40</b>	<b>SPEAK2 55</b>	<b>SPEAK2 75</b>
<b>Algemene informatie</b>	Inhoud verpakking	Speakerphone, draagetui, veiligheidsinformatie en garantie	Speakerphone, draagetui, veiligheidsinformatie en garantie	Speakerphone, Link 380 Bluetooth adapter (afhankelijk van variant), draagetui, veiligheidsinformatie en garantie
	Afmetingen verpakking	153 mm x 49 mm x 155 mm	142 mm x 46,5 mm x 139 mm	153 mm x 49 mm x 155 mm
	Afmetingen hoofdunit (Ø x H)	Ø120 mm x 33 mm	Ø120 mm x 33 mm	Ø132,5 mm x 35 mm
	Gewicht	245 g	280 g	466 g
	IP-classificatie	Bescherming tegen stof en water (IP64-classificatie)***	Bescherming tegen stof en water (IP64-classificatie)***	Bescherming tegen stof en water (IP64-classificatie)***
	Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar
	Certificeringen en naleving ****	UC-variant: Amazon Chime Google Meet Zoom MS-variant: Microsoft Teams	UC-variant: Amazon Chime Google Fast Pair Google Meet Zoom MS-variant: Microsoft Swift Pair Microsoft Teams	UC-variant: Alcatel-Lucent Amazon Chime Avaya Cisco Google Fast Pair Google Meet MFi Unify Zoom Zoom Rooms MS-variant: Microsoft Swift Pair Microsoft Teams Microsoft Teams Rooms

\* Alleen Speak2 75

\*\* Eerste activering vereist via de Jabra Sound+- of Jabra Direct-app

\*\*\* Voorkom dat de USB-kabel of adapterstekker wordt blootgesteld aan vocht of vloeistoffen en laad nooit op of schakel nooit in als de USB-kabel of adapterstekker nat of vochtig is.

\*\*\*\* Gecertificeerd voor USB verbinding of Jabra Link 380 Bluetooth adapter verbinding. Standaard Bluetooth verbindingen zijn niet gecertificeerd.

		<b>SPEAK2 40</b>	<b>SPEAK2 55</b>	<b>SPEAK2 75</b>
<b>Audio</b>	Ideaal voor grootte van de ruimte	Tot 4,5 m x 4,5 m   14,76 ft x 14,76 ft	Tot 4,5 m x 4,5 m   14,76 ft x 14,76 ft	Tot 4,5 m x 4,5 m   14,76 ft x 14,76 ft
	Aantal microfoons	4	4	4
	Type microfoon	Digitale MEMS	Digitale MEMS	Digitale MEMS
	Frequentiebereik microfoon	150 Hz - 7000 Hz	150 Hz - 7000 Hz	150 Hz - 14000 Hz
	Bereik van de microfoon	Tot 2,3 meter	Tot 2,3 meter	Tot 2,5 meter
	Full-duplex	Ja	Ja	Ja
	Signaal/ruis-verhouding	N/A	N/A	72 dB
	Grootte luidspreker	50 mm	50 mm	65 mm
	Maximale audio-uitvoer	83 dBspl @ 0,5 m	85 dBspl @ 0,5 m	88 dBspl @ 0,5 m
	Bandbreedte luidspreker (muziekmodus)	100 Hz - 20000 Hz	100 Hz - 20000 Hz	80 Hz - 20000 Hz
	Bandbreedte luidspreker (spraakmodus)	150 Hz - 7000 Hz	150 Hz - 7000 Hz	150 Hz - 14000 Hz
	Akoestische echo-onderdrukking (AEC)	Ja	Ja	Ja
	Echoreductie	N/A	N/A	Ja
	Normalisatie van stemniveau (Automatische volumeregeling)	Ja (voor uitgaande audio)	Ja (voor uitgaande audio)	Ja (voor binnenkomende en uitgaande audio)
	Wideband	Tot 8000 Hz	Tot 8000 Hz	Super-wideband tot 16000 Hz
	Super-wideband (SWB) ****	N/A	N/A	Tot 16000 Hz
	Indicator voor microfoonkwaliteit (inschakelen in Jabra-app)	N/A	N/A	Ja
Ruisonderdrukking bij gesprekken	Ja	Ja	Ja	
<b>Software en apps</b>	Compatibele software en/of apps	Jabra Direct, Jabra Xpress	Jabra Direct, Jabra Xpress	Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress
<b>Batterij</b>	Gesprekstijd	N/A	Tot 12 uur	Tot 32 uur
	Bedraad opladen	N/A	Lengte geïntegreerde USB C-kabel met USB A adapter	Lengte geïntegreerde USB C-kabel met USB A adapter
	Oplaadtijd (USB-C/-A 1 A)	N/A	Tot 2.5 uur	Tot 2.5 uur
	Oplaadtijd (USB-C/-A 0,5 A)	N/A	Tot 5 uur	Tot 5 uur
	Type batterij	N/A	Oplaadbare lithium-ionbatterij	Oplaadbare lithium-ionbatterij
	Capaciteit batterij	N/A	2 x 900 mA	4700 mA
<b>Connectiviteit</b>	Connectiviteit	USB-C of USB-A	USB C of USB A, Bluetooth (alleen voor smartphone/tablet)	USB C of USB A, Bluetooth (alleen voor smartphone/tablet)
	Bluetooth-adapter	N/A	N/A	USB A   USB C
	Bluetooth®-versie:	N/A	5.1	5.2
	Bluetooth®-profielen	N/A	A2DP, AVRCP, BLE, (Google Fast Pair), HFP	A2DP, AVRCP, BLE (Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair), HFP, HSP
	Operating range (Bluetooth)	N/A	Tot 30 meter	Tot 30 meter
	Gekoppelde apparaten	NA	Tot 8 Bluetooth-apparaten	Tot 8 Bluetooth-apparaten
	Gelijktijdige Bluetooth-verbindingen	N/A	2	2
	Lengte geïntegreerde USB-kabel	ca. 80 cm	ca. 80 cm	ca. 75 cm
<b>Uitgebreide info</b>	Operating temperature	0 °C tot 45 °C	0 °C tot 45 °C	0 °C tot 45 °C
	Bewaartemperatuur	-20 °C tot 45 °C	-20 °C tot 45 °C	-20 °C tot 45 °C

\*\*\*\* Vereist een USB-verbinding; alle verbonden deelnemers moeten een apparaat met ondersteuning voor super-wideband en een vergader-app hebben

<b>Oplossingen</b>	2775-109	Jabra Speak2 75 – MS Teams, Donker grijs
	2775-209	Jabra Speak2 75 – UC, Donker grijs
	2775-319	Jabra Speak2 75 – MS Teams – Link 380a, Donker grijs
	2775-329	Jabra Speak2 75 – MS Teams – Link 380c, Donker grijs
	2775-419	Jabra Speak2 75 – UC – Link 380a, Donker grijs
	2775-429	Jabra Speak2 75 – UC – Link 380c, Donker grijs
	2755-109	Jabra Speak2 55 – MS Teams, Donker grijs
	2755-209	Jabra Speak2 55 – UC, Donker grijs
	2740-109	Jabra Speak2 40 – MS Teams, Donker grijs
	2740-209	Jabra Speak2 40 – UC, Donker grijs
<b>Accessoires</b>	14101-90	Jabra Speak2 75 Veilige houder
	14208-10	Jabra Kensington Lock-adapter
	14208-22	Jabra Link 380c MS – USB C – Bluetooth adapter
	14208-24	Jabra Link 380a MS – USB A – Bluetooth adapter
	14208-25	Jabra Link 380c UC – USB C – Bluetooth adapter
	14208-26	Jabra Link 380a UC – USB A – Bluetooth adapter