

Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001

Merk : Yealink

Artikelcode: 1303066

Productnaam : MeetingBoard 65"/MB65-A001

MeetingBoard 65"/MB65-A001

[Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001:](#)

Het 65-inch Yealink MeetingBoard is een veelzijdig samenwerkingsapparaat dat geschikt is voor verschillende inzetbehoeften, van open ruimten tot vergaderruimten van verschillende afmetingen. Het biedt een meeslepende audiovisuele ervaring, met zes luidsprekers, een ingebouwde 4K-camera, een 4K-aanraakscherm en een microfoonarray van 16 MEMS. Het grote LED touchscreen display ondersteunt de eisen van professionele videoconferenties, maakt naadloze samenwerking mogelijk met Microsoft Teams en Zoom's native whiteboard voor een digitale schrijfervaring.

Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001. Productontwerp: Interactief flatscreen. Beeldscherm diagonaal: 165,1 cm (65"), Display technologie: LED, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Wifi. Inclusief besturingssysteem: Android 10. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Energie	
LED backlight	✓	Stroomverbruik (typisch) *	128 W
LED backlight-type	Direct-LED	Ingangsspanning	100 - 240 V
Beeldscherm diagonaal *	165,1 cm (65")	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Display technologie *	LED	Computersysteem	
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Computersysteem *	✗
HD type *	4K Ultra HD	Type processor *	✓
Touchscreen *	✓	Interne opslagcapaciteit	64 GB
Touchscreen technologie	Capacitief	Inclusief besturingssysteem	Android 10
Hoeveelheid simultane aanraakpunten	20	Ondersteunde videoformaten	H.264
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Gewicht en omvang	
Typische contrastverhouding	1200:1	Schermbreedte	1490 mm
Kijkhoek, horizontaal	178°	Display diepte	96 mm
Kijkhoek, verticaal	178°	Display hoogte	936 mm
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie	60 Hz	Display gewicht	51 kg
Poorten & interfaces		Gewicht	51 kg
Aantal HDMI-poorten *	2	Diepte apparaat (met standaard)	723 mm
Aantal HDMI-invoerpoorten	1	Hoogte apparaat (met standaard)	1870 mm
Aantal HDMI-uitvoerpoorten	1	Verpakking	
DVI-poort *	✗	Breedte verpakking	1660 mm
USB-poort *	✓	Diepte verpakking	280 mm
Aantal USB-aansluitingen	3	Hoogte verpakking	1075 mm
USB-connector type	USB Type-A	Gewicht verpakking	65,7 kg
Ethernet LAN *	✓	Inhoud van de verpakking	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Styluspen	✓
Wifi *	✓	Aantal styluspennen	4
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, LAN (RJ-45)
OPS-modulesleuf	✓	Montage gereedschap	✓
		Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

Audio		Eisen aan de omgeving	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 95 procent
Aantal ingebouwde luidsprekers	6	Temperatuur bij opslag	-30 - 70 °C
Design		Certificaten	
Productontwerp *	Interactief flatscreen	Certificering	FCC, REACH, ISO 9001, CCC, NOM
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Technische details	
Kleur van het product *	Zwart	Stroomverbruik	14 W
Beeldscherm vorm	Flat	Naleving van duurzaamheid	✓
VESA-montage *	✓	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Paneelmontage-interface	600 x 400 mm	Overige specificaties	
Antireflectiescherm	✓	Maximale refresh snelheid	60 Hz
Vingerafdrukbestendig	✓	Gebruikershandleiding	✓
Prestatie		Snelstartgids	✓
Bedoeld voor *	Zakelijk	Beeldverhouding	16:9
PTZ control	✓	Bluetooth	✓
Aantal microfoons	16	Bluetooth-versie	5.0
Ruisonderdrukking	✓	Ingebouwde microfoon	✗
Automatische versterking control	✓	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Audio-bundelvorming	✓	RJ-45 ports hoeveelheid	1
Bewegingssensor	✓	Kijkhoek	178°
Netwerkstandaard	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x	Type verpakking	Box
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	TLS, PEAP, EAP-MD5, 256-bit AES, EAP-TLS, EAP-TTLS, SRTP	Ingebouwde camera	✓
VLAN=ondersteuning	✓	Cameraresolutie	8 MP
Quality of Service (QoS)	✓	Diagonaal gezichtsveld	120°
		Camera privacysluiter	✓



6938818310018




0841885108944



841885108944



0841885119315



841885119315

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.